

Espèce : *Rutstroemia firma*

Numéro d'exsiccatum : FNG/NS/2562713

Date : 27/11/2025 Lieu : Ghisoni, Col de Verde
 Substrat, nature du sol : branchette de bouleau (ou hêtre)
 Plantes accompagnatrices : Sous une hellebore
 Isolé, en groupe, fasciculé, cespiteux, etc. en groupe

Récolteur : NS
 Rédacteur :

Face externe :

Taille : 0,5 - 2 cm

Forme : en coupe

Couleur : brun jaunâtre puis de plus en plus brun avec teinte olivacée sombre au centre

Marge : denticulé

Stipe : 1-2 mm $\varnothing$ x 1-3 cm de long, noir et plus clair au sommet, pas de sclérote**Hyménophore :**

Forme, évolution :

Couleur : concave

Sporée :

Chair :

Couleur et virage : brunâtre

Épaisseur : -

Odeur, Saveur & Latex : médullaire : txt anticept - ectal : prismatic.

Texture de l'excipulum : médullaire : txt anticept - ectal : prismatic.

Réactions chimiques : -

Spores (s) :

Forme, couleur & surface : ellipsoïde courbée, sub elliptique, hyalines, lisses, 2 guttules principales + ptt.

Dimensions : 19,8 - 23,4 x 4,9 - 6,2 moy : 21,5 x 5,5 - 1 septa - $\alpha 15$ Réactions / enveloppe : présence possible d'ascocondies aux pôles $q_{\text{moy}} : 4. \quad 3,3 < q < 4,7 \quad n = 31.$ **Asques (a)**

Crochet : H+ IKI+ type Sclerotinia . 8 spores biséculaires

Dimensions : 170 x 13 μm **Paraphyses (p) :**

Taille : 170 x 3

Forme : filiformes, droites, non renflées au sommet, septées

Autres (coloration, granulation ...) :

Poils (h) :

Taille :

Forme :

Base :

Autres (coloration, granulation ...) :

